Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12. Фактический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, Литер В; телефон, факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
ОКПО 75902430 ОГРН 1053701048378 ИНН/КПП 3702068421/370201001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области"
_____ Е.Б. Букушина
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 17668 от «28» 02 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из открытого водоема (река Парша)
Пробы (образцы) направлены: инженером-экологом Небовой Е.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 25.02.2019 09:15
Дата и время доставки пробы (образца): 25.02.2019 10:28
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ 99/2009).
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «УК ИП Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Объект, где производился отбор пробы (образца): река Парша, Ивановская область, Родниковский район.
Код пробы (образца):

К 25.02.19.348.1Х

Изготовитель: река Парша, Ивановская область, Родниковский район.
Дата изготовления: 25.02.2019 Номер партии:- Объем партии:-
Тара, упаковка: пластиковая бутылка, плотно закрытая крышкой без воздушного пузыря.
НД на методы отбора: ГОСТ Р 31861-2012
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)
Специалист ответственный за оформление протокола: _____ И.Б. Сидорова

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Идентификационный код протокола Ф 03-05-41-01-2013

Код пробы: К 25.02.19.348.1 Х

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность измерения	Гигиенический норматив	Единицы измерений (для граф 3,4,5)	НД на методы исследования
1	Удельная суммарная альфа-активность	0.013	0.004	0.2	Бк/кг(л)	МУ 2.6.1.1981-05
2	Удельная суммарная бета-активность	0.025	0.008	1.0	Бк/кг(л)	МУ 2.6.1.1981-05

Наименование средства измерения, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Номер	Сведения о госповерке		Поверка до
		Номер	Дата поверки	
УСК "Гамма-Плюс" Инв. № 01350048, 2010г.	9870-Г	03-0300.02	13.07.2018	12.07.2019
Альфа-бета-радиометр РКС-01А «Абелия» 2018 г.в. договор аренды № НЦ-554 от 11.07.2018	019	28.18Н271	31.07.2018	30.07.2020

Ответственные за измерения	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Романова Н.Г.	[signature]
Химик-эксперт	Шулайкина Ю.І.	[signature]
Зав. радиологической лабораторией	Даринева О.А.	[signature]

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

И.Н. Второва

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 134 от 26 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 24.01.2019 г 13 час 10 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 24.01.2019 г 13 час 35 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): магазин «Крепеж» Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова, д. 34 (кран для мытья рук в туалете)

Код пробы (образца): К.2.24.01.19.134.1.Х.

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 24.01.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занозенкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): К.2.24.01.19.134.1.Х.

Начало исследования: 24.01.2019 г. 14-15 **Окончание исследования: 26.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 133 от 26 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 24.01.2019 г 13 час 00 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 24.01.2019 г 13 час 35 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): Аптека «Здоровье» Ивановская область, г. Родники, мкр. Шагова, д. 9 (кран для мытья рук в туалете)

Код пробы (образца): **К.2.24.01.19.133.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 24.01.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Запеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.24.01.19.133.1.Х.

Начало исследования: 24.01.2019 г. 14-15 **Окончание исследования: 26.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 132 от 26 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 24.01.2019 г 12 час 50 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 24.01.2019 г 13 час 35 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): общежитие, Ивановская область, г. Родники, ул. М. Ульяновой, д.7 (кран для мытья рук в туалете)

Код пробы (образца): **К.2.24.01.19.132.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 24.01.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.24.01.19.132.1.Х.

Начало исследования: 24.01.2019 г. 14-15 **Окончание исследования: 26.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. _____ И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 131 от 26 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 24.01.2019 г 12 час 40 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 24.01.2019 г 13 час 35 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ЦГСОШ Ивановская область, г. Родники, ул. Ленина, 10/6 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.24.01.19.131.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 24.01.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хускеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизводиться без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.2.24.01.19.131.1.Х.

Начало исследования: 24.01.2019 г. 14-15 **Окончание исследования: 26.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.П. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 130 от 26 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата и время отбора пробы (образца): 24.01.2019 г 12 час 30 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 24.01.2019 г 13 час 35 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Радуга» Ивановская область, г. Родники, ул. Рябикова, д.4а (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.24.01.19.130.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата изготовления: 24.01.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.2.24.01.19.130.1.Х.

Начало исследования: 24.01.2019 г. 14-15 **Окончание исследования: 26.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Вторева

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 122 от 25 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2019 г 10 час 35 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2019 г 12 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Голубок» Ивановская область, г. Родники, ул. Фрунзе, д. 8 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.23.01.19.122.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 23.01.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): Ш.2.23.01.19.122.1.Х.

Начало исследования: 23.01.2019 г. 12-45 **Окончание исследования: 25.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	2	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 121 от 25 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2019 г 10 час 20 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2019 г 12 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Золотая рыбка» Ивановская область, г. Родники, мкр. 60 лет Октября, д. 11 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.23.01.19.121.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 23.01.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): Щ.2.23.01.19.121.1.Х.

Начало исследования: 23.01.2019 г. 12-45 **Окончание исследования: 25.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

И.Н. Второва

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 120 от 25 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2019 г 10 час 05 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2019 г 12 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Родничок» Ивановская область, г. Родники, мкр. Южный, д. 10 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): Ш.2.23.01.19.120.1.Х.

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 23.01.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лабораторит

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.2.23.01.19.120.1.Х.

Начало исследования: 23.01.2019 г. 12-45 **Окончание исследования: 25.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 119 от 25 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2019 г 09 час 50 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2019 г 12 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова, д. 7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **К.2.23.01.19.119.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 23.01.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.23.01.19.119.1.Х.

Начало исследования: 23.01.2019 г. 12-45 **Окончание исследования: 25.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

И.Н. Второва

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 118 от 29 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2019 г 09 час 35 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2019 г 12 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Веснушки», Ивановская область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.23.01.19.118.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 23.01.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ

Код образца (пробы): Щ.2.23.01.19.118.1.Х.

Начало исследования: 23.01.2019 г. 12-45 **Окончание исследования: 28.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

И.Н. Второва

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 106 от 25 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода горячая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 22.01.2019 г 13 час 05 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 22.01.2019 г 13 час 40 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 37-20/101-2019 от 15.01.2019 г., договор № 65 от 15.01.2019 г.

Цель отбора: обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Изменение к СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ОБУСО «РКЦСОН» отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.1,2.22.01.19.106.2.Х.**

Изготовитель: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 22.01.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лабораторин

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): Ш.1,2.22.01.19.106.2.Х

Начало исследования: 23.01.19г. **Окончание исследования: 23.01.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)**	**Гигиенический норматив (не более)**	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 60 ^{0}С	1	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	22,6 ± 4,5	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Мутность	0,72 ± 0,14	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо (суммарно)	0,10 ± 0,02	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
5	Водородный показатель	7,53 ± 0,20	6 - 9	pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): К.1,2.22.01.19.106.2.Х

Начало исследования: 22.01.2019 г. 14-15 **Окончание исследования: 25.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

И.Н. Второва

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 104 от 25 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода горячая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 22.01.2019 г 12 час 50 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 22.01.2019 г 13 час 40 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 37-20/101-2019 от 15.01.2019 г., договор № 65 от 15.01.2019 г.

Цель отбора: обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Изменение к СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Веснушки», Ивановская область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): Ш.1,2.22.01.19.104.2.Х.

Изготовитель: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 22.01.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занозенкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): Ш.1,2.22.01.19.104.2.Х

Начало исследования: 23.01.19г. **Окончание исследования: 23.01.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)**	**Гигиенический норматив (не более)**	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 60 ^{0}С	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	33,0 ± 6,6	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Мутность	1,4 ± 0,3	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо (суммарно)	0,17 ± 0,04	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
5	Водородный показатель	7,29 ± 0,20	6 - 9	pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Нфлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): Ш.1,2.22.01.19.104.2.Х

Начало исследования: 22.01.2019 г. 14-15 **Окончание исследования: 25.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

И.Н. Второза

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 137 от 31 января 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 28.01.2019 г 09 час 20 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 28.01.2019 г 11 час 30 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.

Цель отбора: контроль качества воды на выходе из водоочистной станции на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца): **К.2.28.01.19.137.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 28.01.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.28.01.19.137.1.Х

Начало исследования: 28.01.2019 г. 12-15 **Окончание исследования: 31.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	не обнаружены	не более 10 в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. _____ И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 80 от 23 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата и время отбора пробы (образца): 21.01.2019 г 09 час 30 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 21.01.2019 г 10 час 30 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20отдел водоснабжения (кран в лаборатории станции водоподготовки)

Код пробы (образца): **К.1,2.21.01.19.80.2.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата изготовления:21.01.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н._____

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.1,2.21.01.19.80.2.Х

Начало исследования: 22.01.19г. **Окончание исследования: 22.01.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований** (измеренное значение ± неопределен-ность для вероятности 0,95)	**Гигиенический норматив** (не более)	**Единицы измерения** (для граф. 3,4)	**НД на методы исследований**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Запах при 20 °С	1	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	15,9 + 3,2	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	0,18 + 0,04	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016



Код образца (пробы): К.1,2.21.01.19.80.2.Х

Начало исследования: 21.01.2019 г. 11-00 **Окончание исследования: 23.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований**	**Гигиенический норматив**	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 79 от 24 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата и время отбора пробы (образца): 21.01.2019 г 09 час 30 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 21.01.2019 г 10 час 30 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: контроль качества воды на выходе из водоочистной станции на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца): **К.2.21.01.19.79.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата изготовления:21.01.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.21.01.19.79.1.Х

Начало исследования: 21.01.2019 г. 11-00 Окончание исследования: 24.01.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	не обнаружены	не более 10 в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 5 от 17 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата и время отбора пробы (образца): 14.01.2019 г 09 час 40 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 14.01.2019 г 10 час 45 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: контроль качества воды на выходе из водоочистной станции на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца): **К.2.14.01.19.5.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата изготовления: 14.01.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.14.01.19.5.1.Х

Начало исследования: 14.01.2019 г. 11-15 **Окончание исследования: 17.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	не обнаружены	не более 10 в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Большичный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 6 от 17 ЯНВАРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из реки
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20.
Дата и время отбора пробы (образца): 14.01.2019 г 09 час 40 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 14.01.2019 г 10 час 45 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка входящий № 2224 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»
Объект, где производился отбор пробы (образца): Шевригинское водохранилище (р. Парша), Ивановская область, Родниковский район, д. Хрипелево

Код пробы (образца): К.2.14.01.19.6.1.Х.

Изготовитель: Шевригинское водохранилище (р. Парша), Ивановская область, Родниковский район, д. Хрипелево
Дата изготовления: 14.01.2019 г. **Номер партии:** —
Объем партии: - - - **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.14.01.19.6.1.Х

Начало исследования: 14.01.2019 г. 11-15 **Окончание исследования: 17.01.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 30	не более 100 КОЕ в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии	менее 30	не более 1000 КОЕ в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
3	Возбудители кишечных инфекций	не обнаружены	Отсутствие в 1000 мл	мл	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	не обнаружены	не более 10 БОЕ в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Щанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 141 от 04 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода горячая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2019 г 11 час 00 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 31.01.2019 г 12 час 00 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 37-20/101-2019 от 15.01.2019 г., договор № 65 от 15.01.2019 г.
Цель отбора: обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Изменение к СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Веснушки», Ивановская область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.1,2.31.01.19.141.2.Х.**

Изготовитель: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата изготовления: 31.01.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: сумка-холодильник, температура +5°С
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизводиться без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.1,2.31.01.19.141.2.Х

Начало исследования: 31.01.19г. **Окончание исследования: 31.01.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований** (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	**Гигиенический норматив** (не более)	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 60 °С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	20,4 ± 4,1	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Мутность	0,31 ± 0,06	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо (суммарно)	0,16 ± 0,04	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
5	Водородный показатель	7,28 ± 0,20	6 - 9	pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): Ш.1,2.31.01.19.141.2.Х

Начало исследования: 31.01.2019 г. 12-45 **Окончание исследования: 04.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 143 от 04 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода горячая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2019 г 11 час 35 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 31.01.2019 г 12 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 37-20/101-2019 от 15.01.2019 г., договор № 65 от 15.01.2019 г.

Цель отбора: обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Изменение к СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ОБУСО «РКЦСОН» отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.1,2.31.01.19.143.2.Х.**

Изготовитель: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 31.01.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: сумка-холодильник, температура +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.1,2.31.01.19.143.2.Х

Начало исследования: 31.01.19г. **Окончание исследования: 31.01.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований** (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	**Гигиенический норматив** (не более)	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 60 ^{0}С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	19,1 ± 3,8	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Мутность	< 0,10	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо (суммарно)	0,16 ± 0,04	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
5	Водородный показатель	7,20 ± 0,20	6 - 9	pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): К.1,2.31.01.19.143.2.Х

Начало исследования: 31.01.2019 г. 12-45 **Окончание исследования: 04.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

общее количество страниц 3; страница 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. _____ И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 148 от 07 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из реки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20.

Дата и время отбора пробы (образца): 04.02.2019 г 09 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 04.02.2019 г 11 час 10 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка входящий № 2224 от 30.10.2018 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Шевригинское водохранилище (р. Парша), Ивановская область, Родниковский район, д. Хрипелево

Код пробы (образца): **К.2.04.02.19.148.1.Х.**

Изготовитель: Шевригинское водохранилище (р. Парша), Ивановская область, Родниковский район, д. Хрипелево

Дата изготовления:04.02.2019 г. **Номер партии: ---**

Объем партии: - - - **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.04.02.19.148.1.Х

Начало исследования: 04.02.2019 г. 12-00 **Окончание исследования: 07.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 30	не более 100 КОЕ в 100 мл	КОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии	менее 30	не более 1000 КОЕ в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
3	Возбудители кишечных инфекций	не обнаружены	Отсутствие в 1000 мл	мл	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	не обнаружены	не более 10 БОЕ в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. _____ И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 147 от 07 февраля 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата и время отбора пробы (образца): 04.02.2019 г 09 час 30 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 04.02.2019 г 11 час 10 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: контроль качества воды на выходе из водоочистной станции на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца): **К.2.04.02.19.147.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата изготовления: 04.02.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н._____

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.04.02.19.147.1.Х

Начало исследования: 04.02.2019 г. 12-00 **Окончание исследования: 07.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	не обнаружены	не более 10 в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант врач-бактериолог	Шанина О.Ю. Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. _____ И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 233 от 14 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата и время отбора пробы (образца): 11.02.2019 г 09 час 30 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 11.02.2019 г 10 час 30 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: контроль качества воды на выходе из водоочистной станции на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца): **К.2.11.02.19.233.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата изготовления: 11.02.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: ---- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.11.02.19.233.1.Х

Начало исследования: 11.02.2019 г. 13-45 Окончание исследования: 14.02.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	не обнаружены	не более 10 в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

И.Н. Второва

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 198 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 12 час 50 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Радуга» Ивановская область, г. Родники, ул. Рябикова, д.4а (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.07.02.19.198.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.2.07.02.19.198.1.Х.

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 09.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Шанина О.Ю.			
врач-бактериолог		Морыганова Н.А.			
общее количество страниц 2; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. _____ И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 190 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 11 час 40 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Веснушки», Ивановская область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.07.02.19.190.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.2.07.02.19.190.1.Х.

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 09.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 197 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 12 час 40 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): магазин «Крепеж» Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова, д. 34 (кран для мытья рук в туалете)

Код пробы (образца): К.2.07.02.19.197.1.Х.

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): К.2.07.02.19.197.1.Х.

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 09.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	2	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 196 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 12 час 35 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): Аптека «Здоровье» Ивановская область, г. Родники, мкр. Шагова, д. 9 (кран для мытья рук в туалете)

Код пробы (образца): К.2.07.02.19.196.1.Х.

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер −5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуспеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занежепкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.07.02.19.196.1.Х.

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 09.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 195 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 12 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): общежитие, Ивановская область, г. Родники, ул. М. Ульяновой, д.7 (кран для мытья рук в туалете)

Код пробы (образца): **К.2.07.02.19.195.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.07.02.19.195.1.Х.

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 09.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 194 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 12 час 20 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ЦГСОШ Ивановская область, г. Родники, пл. Ленина, 10/6 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.07.02.19.194.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Ц.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): П.2.07.02.19.194.1.Х.

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 09.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований**	**Гигиенический норматив**	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. _____ И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 193 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 12 час 10 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка входящий № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Родничок» Ивановская область, г. Родники, мкр. Южный, д. 10 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.07.02.19.193.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занежснкова Т.Н. _____

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.2.07.02.19.193.1.Х.

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 09.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 192 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 12 час 00 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Золотая рыбка» Ивановская область, г. Родники, мкр. 60 лет Октября, д. 11 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.07.02.19.192.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занежепкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.2.07.02.19.192.1.Х.

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 09.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. _____ И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 191 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 11 час 50 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Голубок» Ивановская область, г. Родники, ул. Фрунзе, д. 8 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.07.02.19.191.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии: ---**

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н. _____

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.2.07.02.19.191.1.Х.

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 09.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований**	**Гигиенический норматив**	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок. д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 199 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 00 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова, д. 7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): К.2.07.02.19.199.1.Х.

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): К.2.07.02.19.199.1.Х.

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования:** 09.02.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

И.Н. Второва

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 189 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода горячая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 11 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 37-20/101-2019 от 15.01.2019 г., договор № 65 от 15.01.2019 г.

Цель отбора: обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Изменение к СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ОБУСО «РКЦСОН» отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): К.1,2.07.02.19.189.2.Х.

Изготовитель: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: сумка-холодильник, температура +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): К.1,2.07.02.19.189.2.Х

Начало исследования: 08.02.19г. **Окончание исследования: 08.02.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований** (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	**Гигиенический норматив** (не более)	**Единицы измерения** (для граф. 3,4)	**НД на методы исследований**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Запах при 60 ^{0}С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	17,8 ± 3,6	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Мутность	1,38 ± 0,28	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо (суммарно)	0,38 ± 0,10	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
5	Водородный показатель	7,16 ± 0,20	6 - 9	pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): К.1.2.07.02.19.189.2.Х

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 11.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

И.Н. Второза

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 187 от 11 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода горячая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 07.02.2019 г 11 час 10 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 07.02.2019 г 13 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 37-20/101-2019 от 15.01.2019 г., договор № 65 от 15.01.2019 г.

Цель отбора: обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Изменение к СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Веснушки», Ивановская область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): Ш.1,2.07.02.19.187.2.Х.

Изготовитель: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 07.02.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: сумка-холодильник, температура +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Запежешкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): Ш.1,2.07.02.19.187.2.Х

Начало исследования: 08.02.19г. **Окончание исследования: 08.02.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований** (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	**Гигиенический норматив** (не более)	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Запах при 60 ^{0}С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	26,2 ± 5,2	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Мутность	< 0,10	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо (суммарно)	0,21 ± 0,05	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
5	Водородный показатель	8,91 ± 0,20	6 - 9	pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): Ш.1,2.07.02.19.187.2.Х

Начало исследования: 07.02.2019 г. 14-00 **Окончание исследования: 11.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. _____ И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 273 от 21 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата и время отбора пробы (образца): 18.02.2019 г 09 час 30 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 18.02.2019 г 13 час 00 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: контроль качества воды на выходе из водоочистной станции на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца): **К.2.18.02.19.273.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата изготовления: 18.02.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н. _____

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.18.02.19.273.1.Х

Начало исследования: 18.02.2019 г. **13-45** **Окончание исследования: 21.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований**	**Гигиенический норматив**	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	не обнаружены	не более 10 в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:		
Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 274 от 20 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 18.02.2019 г 09 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 18.02.2019 г 13 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 отдел водоснабжения (кран в лаборатории станции водоподготовки)

Код пробы (образца): **К.1,2.18.02.19.274.2.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 18.02.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.1,2.18.02.19.274.2.Х

Начало исследования: 19.02.19г. **Окончание исследования: 19.02.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований** (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	**Гигиенический норматив** (не более)	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Запах при 20 ^{0}С	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 ^{0}С	1	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	22,6 ± 4,5	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	0,18 ± 0,04	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): К.1,2.18.02.19.274.2.Х.

Начало исследования: 18.02.2019 г. 13-45 **Окончание исследования: 20.02.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований**	**Гигиенический норматив**	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

общее количество страниц 3; страница 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 340 от 01 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода горячая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 26.02.2019 г 09 час 00 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 26.02.2019 г 12 час 30 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 37-20/101-2019 от 15.01.2019 г., договор № 65 от 15.01.2019 г.

Цель отбора: обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Изменение к СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Веснушки», Ивановская область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): Ш.1,2.26.02.19.340.2.Х.

Изготовитель: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 26.02.2019 г. **Номер партии: —**

Объем партии: — **Тара, упаковки:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: сумка-холодильник, температура +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Зансженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Начало исследования: 27.02.19г.

Код образца (пробы): Ш.1,2.26.02.19.340.2.Х
Окончание исследования: 27.02.19г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив (не более)	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 60 ^{0}С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	23,9 ± 4,8	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Мутность	0,40 ± 0,08	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо (суммарно)	0,27 ± 0,07	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
5	Водородный показатель	8,72 ± 0,20	6 - 9	pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): Ш.1,2.26.02.19.340.2.Х

Начало исследования: 26.02.2019 г. 13-45 Окончание исследования: 01.03.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»
_____ И.Н. Второва
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 342 от 01 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода горячая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 26.02.2019 г 09 час 40 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 26.02.2019 г 12 час 30 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 37-20/101-2019 от 15.01.2019 г., договор № 65 от 15.01.2019 г.

Цель отбора: обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Изменение к СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ОБУСО «РКЦСОН» отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): . **К.1,2.26.02.19.342.2.Х.**

Изготовитель: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Совстская, д. 20

Дата изготовления: 26.02.2019 г. **Номер партии: —**

Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: сумка-холодильник, температура +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): К.1,2.26.02.19.342.2.Х

Начало исследования: 27.02.19г. **Окончание исследования: 27.02.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив (не более)	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 60 ^{0} С	1	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	11,9 ± 2,4	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Мутность	2,65 ± 0,53	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо (суммарно)	0,62 ± 0,15	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
5	Водородный показатель	7,05 ± 0,20	6 - 9	pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): К.1.2.26.02.19.342.2.Х

Начало исследования: 26.02.2019 г. 13-45 **Окончание исследования: 01.03.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	2	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

общее количество страниц 3; страница 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 499 от 14 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода горячая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2019 г 09 час 15 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2019 г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 37-20/101-2019 от 15.01.2019 г., договор № 65 от 15.01.2019 г.

Цель отбора: обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Изменение к СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Веснушки», Ивановская область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.1,2.11.03.19.499.2.Х.**

Изготовитель: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 11.03.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: сумка-холодильник, температура +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Начало исследования: 12.03.19г.

Код образца (пробы): Ш.1,2.11.03.19.499.2.Х
Окончание исследования: 12.03.19г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований** (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	**Гигиенический норматив** (не более)	**Единицы измерения** (для граф. 3,4)	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 60 °С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	19,1 ± 3,8	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Мутность	0,12 ± 0,02	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо (суммарно)	0,19 ± 0,05	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
5	Водородный показатель	7,36 ± 0,20	6 - 9	pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Шедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): Ш.1,2.11.03.19.499.2.Х

Начало исследования: 11.03.2019 г. **11-45** **Окончание исследования: 14.03.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований**	**Гигиенический норматив**	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

И.П. Второ

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 503 от 14 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода горячая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2019 г 10 час 05 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2019 г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 37-20/101-2019 от 15.01.2019 г., договор № 65 от 15.01.2019 г.

Цель отбора: обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Изменение к СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ОБУСО «РКЦСОН» отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **К.1,2.11.03.19.503.2.Х.**

Изготовитель: ООО «Родниковская теплосбытовая компания», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 11.03.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: сумка-холодильник, температура +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хусиесва Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.1,2.11.03.19.503.2.Х

Начало исследования: 12.03.19г. **Окончание исследования: 12.03.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований** (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	**Гигиенический норматив** (не более)	**Единицы измерения** (для граф. 3,4)	**НД на методы исследований**
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 60 °С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	18,1 ± 3,6	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Мутность	0,24 ± 0,05	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо (суммарно)	0,19 ± 0,05	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
5	Водородный показатель	7,44 ± 0,20	6 - 9	pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

Код образца (пробы): К.1,2.11.03.19.503.2.Х

Начало исследования: 11.03.2019 г. **11-45** **Окончание исследования: 14.03.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

общее количество страниц 3; страница 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 406 от 04 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 04.03.2019 г 09 час 40 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 04.03.2019 г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.

Цель отбора: контроль качества воды на выходе из водоочистной станции на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца): **К.2.04.03.19.406.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 04.03.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.04.03.19.406.1.Х

Начало исследования: 04.03.2019 г. **12-45** **Окончание исследования: 07.03.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	не обнаружены	не более 10 в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 407 от 06 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата и время отбора пробы (образца): 04.03.2019 г 09 час 40 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 04.03.2019 г 11 час 00 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 отдел водоснабжения (кран в лаборатории станции водоподготовки)

Код пробы (образца): **К.2.04.03.19.407.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата изготовления: 04.03.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занежепкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.04.03.19.407.1.Х.

Начало исследования: 04.03.2019 г. 12-45 Окончание исследования: 06.03.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второго

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 408 от 05 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 04.03.2019 г 09 час 40 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 04.03.2019 г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 отдел водоснабжения (кран в лаборатории станции водоподготовки)

Код пробы (образца): **К.1.04.03.19.408.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 04.03.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.1.04.03.19.408.1.Х

Начало исследования: 04.03.19г. **Окончание исследования: 04.03.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований** (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	**Гигиенический норматив** (не более)	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	**2**	**3**	4	**5**	**6**
1	Запах при 20 ^{0}С	1	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 ^{0}С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	22,3 ± 4,5	20	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	< 0,10	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Ласточкина З.А	
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 377 от 05 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода сточная, до выпуска сточных вод
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата и время отбора пробы (образца): 28.02.2019 г 08 час 40 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 28.02.2019 г 10 час 30 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2226 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, пер. Кулешевский

Код пробы (образца): **К.2.28.02.19.377.1.Х.**

Изготовитель: ---
Дата изготовления: 28.02.2019 г. **Номер партии:** —
Объем партии: ---- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант Смолина О.Г.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-08-04-2017

Код образца (пробы): К. 2.28.02.19.377.1.Х.

Начало исследования: 28.02.2019 г. 13-15 Окончание исследования: 05.03.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Результаты исследований**	**Гигиенический норматив**	**Единицы измерения (для граф. 3,4)**	**НД на методы исследований**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Более 24000	не более 100 КОЕ в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии	Более 24000	не более 500 КОЕ в 100мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1884-04
3	Патогенные микроорганизмы	не обнаружены	отсутствие в 1000 мл	мл	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	не обнаружены	не более 100 БОЕ в 100 мл	БОЕ/100мл (по фагу М2)	МУК 4.2.1884-04
5	Фекальные стрептококки	не обнаружены	не более 10 КОЕ в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
фельдшер-лаборант		Шанина О.Ю.			
врач-бактериолог		Морыганова Н.А.			

общее количество страниц 2 страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Вторсва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 378 от 05 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода сточная, после выпуска сточных вод
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата и время отбора пробы (образца): 28.02.2019 г 08 час 40 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 28.02.2019 г 10 час 30 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2226 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, пер. Кулешевский

Код пробы (образца): **К.2.28.02.19.378.1.Х.**

Изготовитель: ---
Дата изготовления: 28.02.2019 г. **Номер партии:** —
Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант Смолина О.Г.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К. 2.28.02.19.378.1.Х.

Начало исследования: 28.02.2019 г. **13-15** **Окончание исследования: 05.03.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Более 24000	не более 100 КОЕ в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии	Более 24000	не более 500 КОЕ в 100мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1884-04
3	Патогенные микроорганизмы	не обнаружены	отсутствие в 1000 мл	мл	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	не обнаружены	не более 100 БОЕ в 100 мл	БОЕ/100мл (по фагу М2)	МУК 4.2.1884-04
5	Фекальные стрептококки	не обнаружены	не более 10 КОЕ в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 599 от 20 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из реки
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20.
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2019 г 11 час 34 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2019 г 12 час 00 мин
Основание для отбора: заявка входящий № 37-20/639-2019 от 06.03.2019 г.
Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»
Объект, где производился отбор пробы (образца): р. Парша

Код пробы (образца): К.1.18.03.19.599.1.Х.

Изготовитель: река Парша
Дата изготовления: 18.03.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: - - - **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: инженер-эколог Небова Е.А.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.1.18.03.19.599.1.Х

Начало исследования: 18.03.19г. **Окончание исследования: 20.03.19г.**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив (не более)	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ^{0} С	3 (илистый)	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Водородный показатель	7,38 ± 0,20	6-9	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4-121-97
3	Цветность	24,9 ± 4,9	н/н	градус	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	13,2 ± 1,8	н/н	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Перманганатная окисляемость	7,0 ± 0,7	н/н	мгO_2/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Общая минерализация (сухой остаток)	340,0 ± 34,0	1000	мг/дм^3	ГОСТ 18164-72
7	Медь	0,07 ± 0,02	1,0	мг/дм^3	ГОСТ 4388-72
8	Железо	1,6 ± 0,4	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
9	Нитриты	0,07 ± 0,04	3,3	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
10	Сульфаты	42,0 ± 5,5	500	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012
11	Хлориды	13,4 ± 2,0	350	мг/дм^3	ГОСТ 4245-72
12	Аммиак	1,08 ± 0,22	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
13	Нитраты	< 0,10	45	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
14	Марганец	0,59 ± 0,12	0,1	мг/дм^3	МУ 31-10/04
15	Общая жесткость	6,2 ± 0,9	7,0	мг-экв/дм^3	ГОСТ 31954-2012
16	Щелочность	5,5 + 0,8	-	ммоль/дм^3	ЦВ 1.01.11-98 «А»

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Щедрикова Е.Н	
химик-эксперт	Ласточкина З.А.	
Заведующий отделом лабораторное дело, химик-эксперт	Ефлатова И.А	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второ г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 598 от 21 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2019 г 09 час 30 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2019 г 12 час 00 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2224 от 30.10.2018 г.
Цель отбора: контроль качества воды на выходе из водоочистной станции на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца): К.2.18.03.19.598.1.Х.

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20
Дата изготовления: 18.03.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: ----- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспорт
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.18.03.19.598.1.Х

Начало исследования: 18.03.2019 г. **12-15** **Окончание исследования: 21.03.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	не обнаружены	не более 10 в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Вторк ая

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 570 от 18 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата и время отбора пробы (образца): 15.03.2019 г 08 час 00 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 15.03.2019 г 11 час 30 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Объект, где производился отбор пробы (образца): общежитие, Ивановская область, г. Родники, ул. М. Ульяновой, д.7 (кран для мытья рук в туалете)

Код пробы (образца): К.2.15.03.19.570.1.Х.

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата изготовления: 15.03.2019 г. **Номер партии:** —
Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): К.2.15.03.19.570.1.Х.

Начало исследования: 15.03.2019 г. 12-15 Окончание исследования: 18.03.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 571 от 18 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата и время отбора пробы (образца): 15.03.2019 г 08 час 20 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 15.03.2019 г 11 час 30 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Объект, где производился отбор пробы (образца): Аптека «Здоровье» Ивановская область, г. Родники, мкр. Шагова, д. 9 (кран для мытья рук в туалете)

Код пробы (образца): **К.2.15.03.19.571.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата изготовления: 15.03.2019 г. **Номер партии: ---**
Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): К.2.15.03.19.571.1.Х.

Начало исследования: 15.03.2019 г. **12-15** **Окончание исследования: 18.03.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 572 от 18 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата и время отбора пробы (образца): 15.03.2019 г 08 час 40 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 15.03.2019 г 11 час 30 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Объект, где производился отбор пробы (образца): магазин «Крепеж» Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова, д. 34 (кран для мытья рук в туалете)

Код пробы (образца): К.2.15.03.19.572.1.Х.

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата изготовления: 15.03.2019 г. **Номер партии:** —
Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): К.2.15.03.19.572.1.Х.

Начало исследования: 15.03.2019 г. **12-15** **Окончание исследования: 18.03.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П _____ И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 520 от 15 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 13.03.2019 г 08 час 20 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 13.03.2019 г 12 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): ЦГСОШ Ивановская область, г. Родники, пл. Ленина, 10/6 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.13.03.19.520.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 13.03.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: — **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.2.13.03.19.520.1.Х.

Начало исследования: 13.03.2019 г. 12-45 Окончание исследования: 15.03.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Шанина О.Ю.			
врач-бактериолог		Морыганова Н.А.			
общее количество страниц 2; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 494 от 13 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2019 г 08 час 00 мин
Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2019 г 11 час 00 мин
Основание для отбора: производственный контроль, заявка входящий № 2225 от 30.10.2019 г.
Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Объект, где производился отбор пробы (образца): ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова, д.7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **К.2.11.03.19.494.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20
Дата изготовления: 11.03.2019 г. **Номер партии:** ---
Объем партии: - - - **Тара, упаковка:** посуда лаборатории
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник +5° С
Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).
Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.
Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): К.2.11.03.19.494.1.Х.

Начало исследования: 11.03.2019 г. 11-45 Окончание исследования: 13.03.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	2	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 501 от 13 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2019 г 09 час 40 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2019 г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Радуга» Ивановская область, г. Родники, ул. Рябикова, д.4а (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.11.03.19.501.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 11.03.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): Ш.2.11.03.19.501.1.Х

Начало исследования: 11.03.2019 г. 11-45 **Окончание исследования: 13.03.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 498 от 13 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2019 г 09 час 10 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2019 г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Веснушки», Ивановская область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 7 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.11.03.19.498.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 11.03.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): Ш.2.11.03.19.498.1.Х.

Начало исследования: 11.03.2019 г. 11-45 Окончание исследования: 13.03.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21АО49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Вторева

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 497 от 13 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2019 г 08 час 50 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2019 г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Золотая рыбка» Ивановская область, г. Родники, мкр. 60 лет Октября, д. 11 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **Ш.2.11.03.19.497.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 11.03.2019 г. **Номер партии:** ---

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): Ш.2.11.03.19.497.1.Х.

Начало исследования: 11.03.2019 г. **11-45** **Окончание исследования: 13.03.2019 г.**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П. И.Н. Второ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 496 от 13 МАРТА 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата и время отбора пробы (образца): 11.03.2019 г 08 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 11.03.2019 г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка входящий № 2225 от 30.10.2019 г., договор № 2 от 09.01.2019 г.

Цель отбора: для проведения контроля качества питьевой воды на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Объект, где производился отбор пробы (образца): МКДОУ детский сад «Родничок» Ивановская область, г. Родники, мкр. Южный, д. 10 (кран мойки на пищеблоке)

Код пробы (образца): **П.2.11.03.19.496.1.Х.**

Изготовитель: ООО «УК ИП «Родники» Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20

Дата изготовления: 11.03.2019 г. **Номер партии:** —

Объем партии: --- **Тара, упаковка:** посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: термоконтейнер +5°С

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача эпидемиолога Хуснеева Н.С.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Код образца (пробы): Ш.2.11.03.19.496.1.Х.

Начало исследования: 11.03.2019 г. 11-45 Окончание исследования: 13.03.2019 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шанина О.Ю.	
врач-бактериолог	Морыганова Н.А.	

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016