

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12

тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4

тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21AO49

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»



И.Н. Второва

И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1664 от 10 ИЮЛЯ 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 16.07.2018г 09 час 50 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 16.07.2018г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.16.07.18.1664.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 16.07.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: -----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Общее количество страниц 2, страница 1

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

[illegible]

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12

тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации


№ RA. RU. 21AO49

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»



И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1588 от 13 ИЮЛЯ 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 09.07.2018г 10 час 00 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 09.07.2018г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.09.07.18.1588.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 09.07.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: -----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Общее количество страниц 2, страница 1

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

[illegible]

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУТСКОМ РАЙОНЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12

тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4

тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21AO49

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Ивановской области в городе Вичуге и

Вичугском районе»

М.П.

И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1716 от 24 ИЮЛЯ 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 23.07.2018г 11 час 00 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 23.07.2018г 12 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

K.2.23.07.18.1716.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 23.07.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: -----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола:

Тямурина А.Р.

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»



И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1964 от 24 АВГУСТА 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2018г 12 час 45 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2018г 13 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

K.2.20.08.18.1964.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 20.08.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: -----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Тямурина А.Р.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12

тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21AO49

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П.

 И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2017 от 30 августа 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 27.08.2018г 09 час 50 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 27.08.2018г 10 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.27.08.18.2017.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 27.08.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: ----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ
31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева
Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Общее количество страниц 2, страница 1

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

[illegible]

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»



И.Н. Второва И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1906 от 16 АВГУСТА 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 13.08.2018г 09 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 13.08.2018г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.13.08.18.1906.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 13.08.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: ----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Тямурина А.Р.

[illegible]

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12

тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4

тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21AO49

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 15.12.2016г.


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Ивановской области в городе Вичуге и

Вичугском районе»



И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1906 от 16 АВГУСТА 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 13.08.2018г 09 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 13.08.2018г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.13.08.18.1906.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 13.08.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: -----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Тямурин А.Р.

[illegible]

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П.

И.Н. Второва

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1814 от 09 АВГУСТА 2018 г.**

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 06.08.2018г 09 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 06.08.2018г 11 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.06.08.18.1814.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 06.08.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: -----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Общее количество страниц 2, страница 1

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Код образца (пробы): К.2.06.08.18.1814.1.1

Начало исследования: 06.08.2018 г. 12-00

Окончание исследования: 09.08.2018 г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие в 20 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	не обнаружены	не более 10 в 100 мл	БОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1884-04

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12

тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4

тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21AO49

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Ивановской области в городе Вичуге и

Вичугском районе»

М.П.

И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1767 от 30 июля 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 30.07.2018г 12 час 20 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 30.07.2018г 13 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.30.07.18.1767.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 30.07.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: ----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Общее количество страниц 2, страница 1

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

Начало исследования: 30.07.2018 г. 13-15

Окончание исследования: 02.08.2018 г.

[illegible]

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

[illegible]

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12

тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4

тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21AO49

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Ивановской области в городе Вичуге и

Вичугском районе»



И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2366 от 27 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2018г 11 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2018г 12 час 20 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.24.09.18.2366.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 24.09.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: ----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Общее количество страниц 2, страница 1

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»



И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2156 от 13 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 10.09.2018г 12 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 10.09.2018г 12 час 50 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.10.09.18.2156.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 10.09.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: ----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Тямурина А.Р.

Начало исследования: 10.09.2018 г. 13-15

Окончание исследования: 13.09.2018 г.

[illegible]

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12

тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4

тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21AO49

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»

М.П.

И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2070 от 06 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 03.09.2018г 09 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 03.09.2018г 11 час 30 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.03.09.18.2070.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 03.09.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: ----

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ
31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева
Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Общее количество страниц 2, страница 1

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ.

Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-04-2017

общее количество страниц 2; страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВИЧУГЕ И ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)


Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе»



 И.Н. Второва

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2282 от 21 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из резервуара очищенной воды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата и время отбора пробы (образца): 17.09.2018г 11 час 30 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 17.09.2018г 12 час 00 мин

Основание для отбора: производственный контроль, заявка № 2277 от 12.12.2017 г.

Цель отбора: на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20 (резервуар очищенной воды)

Код пробы (образца):

К.2.17.09.18.2282.1.X.

Изготовитель: ООО «ИП «Родники», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.20

Дата изготовления: 17.09.2018 г.

Номер партии: ---

Объем партии: ----


Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 « Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: лаборант химического анализа Сергеева Т.В.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Тямурин А.Р. 

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-02-2016